

Organizator przetargu:
Polski Związek Alpinizmu
Corazzięgo 5/24
00-087 Warszawa

OGŁOSZENIE PRZETARGU W TRYBIE KODEKSU CYWILNEGO

na

dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej dla Polskiego Związku Alpinizmu

Wykaz załączników do ogłoszenia:

- 1) formularz oferty
- 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w przetargu.
- 3) protokół odbioru

Warszawa, dnia 8 grudnia 2016 r.

Rozdział 1. Nazwa i adres Organizatora przetargu

Organizatorem przetargu jest Polski Związek Alpinizmu w Warszawie (00-087), ul Corazkiego 5/24 telefon (22) 875 85 05 fax (22) 875 85 05, strona internetowa www.pza.org.pl - zwany dalej Zamawiającym

Rozdział 2. Postanowienia Ogólne

1. Zamówienie prowadzone jest przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu w trybie art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.) – zwanego dalej Kodeksem cywilnym.
2. W wyniku przeprowadzonego przetargu Zamawiającym zamierza wyłonić jednego Wykonawcę
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest:
 - a) opracowanie projektu technicznego, oraz dokumentacji projektowej, wykonanie, dostawa i montaż przenośnej ścianki wspinaczkowej do konkurencji bouldering, o powierzchni około 170 m², umożliwiający jej sprawny montaż oraz demontaż. Projekt ściany bulderowej musi dawać dwie możliwości montażu: na podeście o wysokości ok. jednego metra oraz bezpośrednio do podłoża (bez podestu). Ścianka ma zostać zamontowana we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Polski.
 - b) Dostawa sprzętu pomiarowego: system pomiaru czasu Alge Timing (pomiar czasu dla konkurencji wspinaczki bouldering i na czas),

Specyfikacja dotycząca wymagań należnych do spełnienia dla projektu ściany wspinaczkowej do konkurencji bouldering pod kątem wykorzystania podczas zawodów rangi pucharów i mistrzostw Polski, pucharów Europy i świata, mistrzostw świata i Europy, The Word Games znajduje się poniżej.

- 2) Ścianka wspinaczkowa objęta realizacją zamówienia powinna być wykonana zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych, wszystkie elementy ściany z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej i posiadać aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego.
- 3) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
 - 1) sporządzenia wstępnego projektu ścianki wspinaczkowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego;
 - 2) sporządzenia dokumentacji technicznej ścianki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami -dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz wymogami Zamawiającego;
 - 3) uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ostatecznego kształtu i kolorystyki ściany, umiejscowienia chwytów oraz ewentualnych punktów asekuracyjnych;
 - 4) budowy konstrukcji ścianki;
 - 5) montażu paneli do konstrukcji;

- 6) dostarczenia i montażu wyposażenia ściany wspinaczkowej (chwyty i struktury wspinaczkowe, system pomiaru czasu, materace, narzędzia dokręcenia chwytów i struktur);
 - 7) przeprowadzenia prób wytrzymałościowych;
 - 8) zabezpieczenia terenu w miejscu prowadzonych prac;
 - 9) uporządkowania terenu po zakończeniu robót;
 - 10) przeszkolenia min. 2 osób w zakresie montażu i demontażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji ściany wspinaczkowej;
 - 11) dostarczenia instrukcji obsługi i regulaminu korzystania ze ścianki wspinaczkowej w języku polskim (2 egzemplarze).
 - 12) przeprowadzenia czynności odbiorczych określonych Normą PN-EN 12572 oraz dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wykorzystane do budowy materiały posiadają stosowne certyfikaty i atesty określone Prawem Budowlanym;
- 4) Szczegółowy opis zamówienia:
- a) Ściana do wspinaczki bouldering**
- Zaprojektowana i wykonana w formie dwóch modułów ścianka o maksymalnej wysokości 4,5 metra (bez wysokości podestu):
 - Moduł główny: bryła o wysokości max 4,5 m x 18,0 m (ok. 130,0 .m²);
 - Moduł rozgrzewkowy: bryła o wysokości max 4,5 metra: 4,5 m x 8 m (ok 40,0 m²);
 - Profil ściany modułu głównego i rozgrzewkowego powinien być zróżnicowany, zdecydowana większość powinna być przewieszona ponad 10 stopni. Bez elementów formacji typu dach. Panele wspinaczkowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009.
 - Ściana modułu głównego musi umożliwiać ułożenie 8 problemów, możliwych do wspinaczki jednocześnie, z przestrzenią o szerokości 3 metrów dla każdego z problemów wspinaczkowych,
 - Konstrukcja nośną ma być wykonana jako skręcane kratownice stalowe (ew. aluminiowe) lub kratownice stalowo-drewniane a w strefach przewieszonych stalowo - drewniane kratownice przestrzenne. Wszystkie elementy stalowe lub drewniane konstrukcji ściany wspinaczkowej należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie przed wpływami atmosferycznymi.
 - Konstrukcja ściany musi umożliwiać łatwe jej wypoziomowanie (umożliwiające niwelowanie nierówności terenu),
 - Całość musi być możliwa do montażu i demontażu z wykorzystaniem tylko i wyłącznie siły ludzkiej, bez wykorzystania urządzeń typu podnośniki, dźwig, itp.
 - Zakończenie zwieńczenia ściany od góry, dla obu modułów, ma stanowić część chwytą (nie mogą to być kanty paneli),
 - Dokładność zejścia (spasowania) płyt nie może przekroczyć 1 mm we wszystkich płaszczyznach. Wyklucza się użycie szpachli, klejenia lub innych spoin.
 - Sposób mocowania płyt do konstrukcji musi być tak rozwiązany, by śruby/wkręty mocujące były równe z płaszczyzną płyt,
 - Ścianki muszą spełniać normę EN 12572.
 - Na powierzchni ściany modułu głównego muszą być miejsca umożliwiające umiejscowienie logotypów sponsorów i partnerów, widoczne dla publiczności stojącej na wprost ścianki w odległości minimum 10 metrów,
 - Kolorystyka ścianek do uzgodnienia z Inwestorem na etapie sporządzania koncepcji.

b) Zabezpieczenie i elementy dodatkowe ściany do boulderingu:

- wykonanie odpowiedniego materaca pod ścianą o powierzchni i grubości nawierzchni przewidzianej przepisami i normami dla tego typu urządzeń. (Nor-ma PN – EN 12572-2). Wersja z wykładziną na górze, bez pokrowca PCV. Wysokość ok. 30 cm. Wykonana z wkładów pianki RG o różnych gęstościach oraz pokryta od góry pianką PE z wykładziną o grubości pokrycia górnego ok. 30mm. Materac posiada wykończenia narożne i boczne, wymaga przykręcenie do podłoża i/lub ściany wspinaczkowej. Kolor do ustalenia ze Zleceniobiorcą.
- Wykonanie zadaszenia, osobno dla każdego modułu, chroniącego przed opadami deszczu. Zadaszenie musi stanowić element niezależny od reszty konstrukcji ścianek. całość projektu ma umożliwiać ustawianie ścianek w kilku wariantach (z uwzględnieniem wysokości): ścianki na podeście z zadaszeniem np. do montażu w plenerze, ścianki na podeście bez zadaszenia np. do montażu wewnątrz budynków (przykładowo: hal wystawowych), ścianki do montażu bez podestu i bez zadaszenia montowane bezpośrednio do podłoża,
- Wykonanie trwałego zabezpieczenia tylnej części ścianek, umożliwiającego wielokrotne jego użycie (montaż i demontaż), chroniącego przed przeciekaniem wody przez gniazda mocujące chwytów wspinaczkowych.
- Zaprojektowanie i wykonanie dwóch podestów, o wymiarach umożliwiających montaż i demontaż na nich obu modułów w/w ścianek. Podesty mają mieć wysokość około 1 metra.

c) Wyposażenie ściany do boulderingu (moduł główny i moduł dodatkowy):

- Gniazda do chwytów nakręcanych (ocynkowane nakrętki pazurkowe nakręcane M10 – mocowane na wkręty) – siatka 15 cm x 15 cm, na całej powierzchni ścinki (także w okolicach miejsc łączenia paneli),
- Klucz do śrub typu „imbus” do chwytów – 5 szt
- 4 zestawy: Zakrętarka udarowa GDR 10,8-LI BOSCH 2x2,0Ah L-BOXX. Zestaw ma zawierać: Zakrętarke, Walizkę narzędziową typu L-BOXX, 2 akumulatory 10,8V / 2,0Ah Li-Ion, 30-minutową ładowarkę.
- 2 sztuki: 2 akumulatory 10,8V / 2,0Ah Li-Ion, 30-minutową ładowarkę do zakrętarka udarowa GDR 10,8-LI BOSCH,
- 4 sztuki: Bosch - 32-częściowy zestaw końcówek wkręcających, zawierający min. Końcówki do wkręcania śrub M10,
- 4 sztuki: Bosch - Zestawy końcówek wkręcających Robust Line, wersja Extra Hard
- Struktury wspinaczkowe
 - 50 sztuk struktur o różnych kształtach i rozmiarach, maksymalnie po 2 sztuki z jednego rodzaju, (minimum 2 producentów, w tym jeden z doświadczeniem na zawodach IFSC
 - 10 sztuk dużych struktur „łamiących zacięcia” – tj. umożliwiających zmianę formacji na ścianie,
- Chwyty wspinaczkowe:
 - 1000 sztuk chwytów wspinaczkowych w różnych kształtach, różnej wielkości minimum 3 producentów (min. 2 producentów z doświadczeniem na zawodach IFSC), chwyty typu spax nie więcej jak 50 sztuk,
- System pomiarowy Alge Timing – 1 zestaw zawierający:

- 1 sztuka - Timy3 WP-S, Ręczny komputer do pomiaru czasu z wbudowaną drukarką, wyświetlacz matrix, Big Easy klawiaturą operacyjną, do 9 kanałów wejściowych, uniwersalne oprogramowanie, w tym czas uniwersalny zasilacz 100-240V / 50-60Hz i akumulator NiMH, walizka transportowa. Kod producenta: TIMY3 WP-S;
 - 1 sztuka - Multikanal do Timy, TdC 8000 lub TdC 8001, kod producenta: MC9,
 - 1 sztuka - Głośnik startowy, kod producenta: STB1,
 - 4 sztuki - Mata kontaktowa na START 40 x 30 cm, kod producenta: CM40X30,
 - 4 sztuki - Mata kontaktowa na METE 40 x 30 cm, kod producenta: CM40X30,
 - 1 sztuka - Przycisk ręczny - do wyzwolenia sygnału startowego w głośniku startowym STB1, kod producenta: 023-02,
 - 2 sztuki - Światła falstartu Fehlstartampel D-L10R z czerwoną LED (10 cm średnica). Czerwony kolor falstartu ukazuje się na obydwu lampach. Z mocowaniem do powieszenia i zamontowania na statywie. Zasilanie: 100 - 230 VAC, kod producenta: D-L10R,
 - 2 sztuki - Tablica świetlna LED-wysokość cyfr 150 mm, 6 Digit, bez miejsca pustego (spacji) (dobrze widzialna do około 70m), kod producenta: D-LINE150-O-6-E0,
 - 2 sztuki - Torba transportowa (pokrowiec) do tablic o wysokości cyfr 15 cm, kod producenta: GTT15,
- d)** inne wymagania: Podstawą do wykonania ściany boulderowej są określone w opisie parametry (wymagane wymiary, wyposażenie itp.) ściany boulderowej. Wykonawca po zakończeniu montażu w ramach niniejszego zamówienia udzieli minimum 3 letniej gwarancji oraz w jej okresie zapewni nieodpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne. Dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierać Instrukcję Użytkowania ściany boulderowej, w której określone zostaną wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Wykonawca po wykonaniu zainstaluje, w otoczeniu ściany boulderowej tablice z instrukcją obsługi zawierające podstawowe informacje związane z bezpieczeństwem użytkowania. Wykonawca przed dostarczeniem i zamontowaniem ściany przedstawi Inwestorowi wszystkie wymagane atesty i certyfikaty na proponowane elementy ścianki i jej wyposażenie.
- e)** Dostawa i roboty montażowo – budowlane: Roboty należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP, a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401). Osoba wykonująca projekt i nadzorująca prace ze strony wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa.
- f)** Uzyskanie wszystkich dokumentów, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do realizacji powyższego zadania jest po stronie Wykonawcy.
- g)** Gwarancje: Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi - 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Maksymalny okres udzielonej gwarancji dopuszczony przez Zamawiającego wynosi: 72 miesięcy. Okres udzielonej gwarancji jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
- h)** Normy:

- PN-EN 12572-1:2009 „Sztuczne ściany wspinaczkowe – Część 1: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań SŚW z punktami asekuracyjnymi.”
- PN-EN 12572-3:2008 „Sztuczne ścianki wspinaczkowe – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa i metody badań uchwytów wspinaczkowych.”
- PN-B-03200:1990 „Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.”
- PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
- PN-B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe.”
- PN-EN 13501-1+A1:2009 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.”
- oraz inne normy branżowe dotyczące wykonawstwa tego typu konstrukcji.

Prace będące przedmiotem zamówienia, będą prowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Polski. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku i zabezpieczenie terenu na którym będą prowadzone prace montażowe.

Rozdział 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia

Wymagany termin wykonania umowy – grudzień 2016 / styczeń 2017 r.
Miejsce realizacji zamówienia wskazane przez Zamawiającego na terenie Polski.

Rozdział 5. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone dotyczące:

- a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
- b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia co najmniej 2 dwóch dostaw odpowiadającej swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy ścian wspinaczkowych wewnętrznych lub zewnętrznych w tym 1 o powierzchni użytkowej równej powierzchni ściany 80m²
- Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 budowy przenośnej, demontowalnej posiadającej zadaszenie ściany boulderowej, na której rozegrano międzynarodowe zawody wspinaczkowe rangi mistrzowskiej oraz 1 budowy przenośnej,

demontowalnej posiadającej zintegrowane zadaszenie ściany boulderowej, na której rozegrano Puchar Polski.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- 2) Ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w przetargu będzie dokonana w oparciu o prawidłowość i kompletność złożonych wszystkich oświadczeń i dokumentów jakich żądał Zamawiający.
 - 3) Wykonawca jest zobowiązany wykazać spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.1 niniejszego ogłoszenia, nie później niż na dzień składania ofert.
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/ nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w Rozdziale 6 ogłoszenia.
3. Zamawiający przewiduje, iż wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.

Rozdział 6.	Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie Wykonawcy mają obowiązek załączyć do oferty
--------------------	---

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1 ogłoszenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu, Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
 - a) oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w trybie art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia);
 - b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia), oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedmiotowy wykaz musi zawierać informacje o wykonanych dostawach, których ilość, wartość i zakres odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale 5 ust. 1 pkt 1 lit. b ogłoszenia;

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są:

- poświadczenie lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Jeśli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie budzą wątpliwości Zamawiającego, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej

- c) oświadczenie, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności na kwotę 500.000,00 zł;
- 2) ponadto do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu mogą być przesłane w formie podpisanego skanu.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty sporządzonej na formularzu ofertowym (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii.
 5. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Rozdział 7. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w przetargu albo reprezentowania w przetargu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Oferta składana wspólnie przez więcej niż jednego Wykonawcę powinna dodatkowo:
 - 1) zawierać oddzielne dla każdego z Wykonawców oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 6 ust. 1 pkt 2,
 - 2) zawierać pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający wskazuje, że podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
4. W przypadku wyboru oferty składanej wspólnie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 8. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji zamówienia

1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania pisemnie lub faksem lub e-mailem.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynęły do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Rozdział 9. Porozumiewanie się z uprawnionymi pracownikami Zamawiającego oraz informacje dotyczące sposobu przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godz. 8:00 – 16:00 pod numer: fax. 22 875 85 05 mail: biuro@pza.org.pl

Rozdział 10. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

Rozdział 11. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział 12. Sposób przygotowania oferty

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia, musi być zgodna z Ustawą oraz spełniać poniższe wymogi:

- 1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 - 2) Do oferty muszą być dołączone dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale 6.
 - 3) Ofertę można złożyć w formie elektronicznej na adres email: biuro@pza.org.pl . W tytule należy podać „Przetarg w trybie art. 70¹ – 70⁵ Kodeksu cywilnego na dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej”
 - 4) Oferta musi być przygotowana w języku polskim.
 - 5) Oferta musi być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę. Wycofanie jest skuteczne pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie Wykonawcy w tym przedmiocie przed terminem składania ofert. Do zmiany oferty stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
 3. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić do niej zmiany po upływie terminu składania ofert.
 4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w ust. 1 powyżej i przesłać w zewnętrznej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Zamawiającego, a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
 5. Ofertę złożoną po upływie terminu do składania ofert zwraca się bez otwierania bez względu na przyczyny opóźnienia.

Rozdział 13.	Wprowadzanie zmian do ogłoszenia
---------------------	---

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieszcza ją także na swojej stronie internetowej www.pza.pl.

Rozdział 14.	Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
---------------------	--

1. Ofertę należy złożyć u Zamawiającego (Corazziego 5/24, 00-087 Warszawa) do dnia 13.12.2016 do godziny 00:00.
2. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku przetargu lub jego unieważnieniu bez dokonania wyboru w drodze informacji umieszczonej na stronie internetowej.
3. **Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez wskazania przyczyny takiej decyzji.**

Rozdział 15.	Sposób obliczenia ceny oferty
---------------------	--------------------------------------

1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w "Formularzu oferty" (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
2. Ceny muszą być wyrażone w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku od towarów i usług (VAT) niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.
4. Do wyliczeń opisanych w Rozdziale 17 brana jest cena oferty brutto.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
6. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen

Rozdział 16.	Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą
---------------------	--

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Rozdział 17.	Opis kryteriów oceny oferty z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
---------------------	---

Jedynym kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego będzie cena.

Rozdział 18.	Informacje o trybie otwarcia ofert
---------------------	---

Otwarcie ofert odbywa się w siedzibie Zamawiającego.

Rozdział 19.	Sposób oceny ofert i informacje o unieważnieniu przetargu
---------------------	--

1. Na każdym etapie przetargu Zamawiającym ma prawo unieważnić przetarg.
2. Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z przetargu.
3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z treścią ogłoszenia a następnie ocenione zgodnie z warunkami i kryterium zawartym w ogłoszeniu.
4. W toku badania i oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Rozdział 20.	Rozstrzygnięcie przetargu
---------------------	----------------------------------

1. Przetarg zostanie rozstrzygnięty, gdy jego wynik zatwierdzi Kierownik Zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podaje informacje na stronie internetowej o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
 - 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
 - 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z przetargu.

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Rozdział 21.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
---------------------	--

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział 22. Warunki i terminy płatności

1. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w umowie.

Rozdział 23.	Termin i miejsce zawarcia umowy
---------------------	--

Warszawa, 16.12.2016 r.

Rozdział 25.	Udostępnienie ogłoszenia
---------------------	---------------------------------

1. Ogłoszenie udostępnia się na stronie internetowej: www.pza.org.pl.
2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekazuje nieodpłatnie ogłoszenie w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Rozdział 26. Zwrot kosztów udziału w przetargu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu w tym kosztów przygotowania oferty.

.....
Pieczętka firmowa

....., dnia

FORMULARZ OFERTY

1. Dane Wykonawcy.

- 1) Pełna nazwa:
- 2) Adres (siedziba) – kod, miejscowość, ulica:
-
- 3) Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres siedziby)
-
- 4) Adres poczty elektronicznej
- 5) Numer telefonu 6) Numer faksu
- 7) NIP 8) REGON
- 9) Rachunek bankowy Wykonawcy (nazwa banku i numer rachunku)
-
- 10) Imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktów Wykonawcy z Zamawiającym ...
-

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: przetargu nr

Nazwa przedmiotu zamówienia: **dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej dla Polskiego Związku Alpinizmu**

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Przedmiotowe zamówienia zrealizujemy zgodnie z ww. opisem i w sposób przez niego określony.

3. Oferuję/emy realizację przedmiotu zamówienia za:

cenę brutto:.....zł (słownie złotych:).

Cena łączna z podatkiem VAT są liczbami wynikowymi wypełnionego poniżej formularza cenowego.

l.p.	Nazwa	Ilość	Cena jednostkowa z VAT	Wartość z VAT (ilość x cena jednostkowa z VAT)
1				

Oświadczamy, że podana wyżej stawka jednostkowa oraz ceny łączne zawierają w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w ogłoszeniu

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach

....., dnia 2016 r.

.....
*Podpis/y, pieczętka/ki imienna/e osoby/osób
upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy*

**) niepotrzebne skreślić*

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

.....
miejsowość, data

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

ubiegającego się o udzielenie zamówienia w trybie przetargu w trybie art. 70¹ – 70⁵
Kodeksu cywilnego, którego przedmiotem jest dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej dla
Polskiego Związku Alpinizmu

Ja niżej podpisany [imię nazwisko]:

jako upoważniony do reprezentowania wykonawcy/ firmy [nazwa firmy]:

oświadczam, że:

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - **jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;**

posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie określonym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu;

znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w ogłoszeniu.

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

....., dnia 2016 r.

PROTOKÓŁ ODBIORU

W ramach zamówienia na dostawę i montaż ścianki wspinaczkowej dla Polskiego Związku Alpinizmu

Uwagi

.....
.....
.....

Przedmiot zamówienia przyjęty / nieprzyjęty* ze względu na

.....
.....

ZAMAWIAJĄCY
(imię, nazwisko i pieczęć
przedstawiciela Zamawiającego)

WYKONAWCA
(imię, nazwisko i pieczęć
przedstawiciela firmy)

*niepotrzebne skreślić

.....

(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)

Wykaz wykonanych usług potwierdzających spełnienie warunków udziału w przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Oświadczamy, że wykonaliśmy, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonujemy, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie budowy ścian wspinaczkowych wewnętrznych lub zewnętrznych w tym 1 o powierzchni użytkowej równej powierzchni ściany 80m²

Lp.	Nazwa i adres odbiorcy	Rodzaj i zakres zamówienia	Wartość zamówienia	Czas realizacji

Uwaga! Na potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie

....., dnia 2016 r.

.....
podpis